TYLÖ
Redefining wellness

BASTU



SVENSKA

tylohelo.com/tylo

REDEFINING WELLNESS

TylöHelo är en global koncern med flera starka bastumärken i portföljen och finns på alla kontinenter för alla slags bastuprojekt, oavsett om det är för hemmabruk eller kommersiell anläggning. Vi är den kompletta partnern av bastuupplevelser av hög kvalitet, med traditionell bastu, ångbad och infraröd värme.

Tylös grundare Sven-Olof Janson var elektriker vars uppfinningsrikedom och motivation gjorde det möjligt för honom att utveckla mindre och effektivare bastuaggregat. Företaget grundades 1949 och har sedan dess framgångsrikt utvecklats till ett globalt friskvårdsföretag.

Med en enorm passion för bastu och wellness, solida traditioner inom hantverk och bred kunskap omdefinierar Tylö bastuscenen genom att alltid fortsätta att skapa bastuprodukter av högsta kvalitet som är gjorda för att vara en viktig del av ett hälsosamt liv. När du investerar i en Tylö-produkt investerar du inte bara i en produkt, du investerar också i din hälsa. År av utveckling, erfarenhet och en obeveklig strävan efter perfektion har lett oss dit vi är idag. Mästare av avkoppling år efter år, för dig och din hälsa.

Välkommen till vår fantastiska bastuvärld!



Med reservation för ändringar i vårt sortiment.
Den senaste versionen finns på tylohelo.com/tylo

Innehåll

Hälsa och välbefinnande	4
Bastulösningar	6
MODULBASERAD BASTU	**8**
Basturum Harmony	8
Skapa din egen Harmony	9
Utformning	10
Panel	13
Inredning	14
Glas	16
Dörrhandtag	17
Takfris	17
FÄRDIGA BASTURUM	**18**
Basturum Impression	18
SKRÄDDARSYDDA BASTURUM	**22**
Skapa din egen bastu	23
Paneler	25
Taika-paneler	27
Inredning	28
Glasfronter och hörn	30
Extra inredning	31
Dörrar	32
Belysning	34
BASTUAGGREGAT	**36**
Klassiska aggregat	40
Combi aggregat	44
Kommersiella aggregat	46
Tylarium	47
KONTROLLPANELER	**48**
BASTUTILLBEHÖR	**50**



BASTU FÖR HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Forskning visar att regelbundna bastubad har positiva hälsoeffekter på såväl hjärtat som din kondition. Och, kanske viktigast av allt, det skapar harmoni i kropp och själ. I bastun kan du antingen njuta av ditt eget sällskap och dina egna tankar eller i sällskap av vänner och familj.



Hans Hägglund, professor vid Uppsala Universitet i Sverige har nyligen gett ut en bok om ämnet bastu och hälsa. Han kommer att utföra studier i Sverige och forskningen fokuserar uteslutande på bastu och hälsa.

"Bland de viktigaste fynd som nyligen är gjorda är kopplingarna mellan regelbundna bastubad och en möjlig minskad risk för sjukdomar såsom Alzheimers, stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta är något som verkligen behöver undersökas vidare så att vi kan försöka ta reda på mekanismen bakom de positiva effekterna av värme på hälsan.

En av mina studenter genomförde nyligen en studie på vad effekterna av infraröd bastu är på patienter med en historia av hjärtsvikt och fann att mängden blod som pumpades med varje hjärtslag förbättrades efter regelbundna sessioner. Vi strävar efter att studera om traditionella bastur kan ha en liknande inverkan. Vår förhoppning är att vi kommer att hitta bevis på en annan form av termisk terapi, som kan vara viktigt för bastuägare som lever med eller vill förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Att gå in i en bastu är lika effektivt som att ta en rask promenad. Du tränar det kardiovaskulära systemet, sätter igång immunförsvaret och frigör hormoner. I tidigare studier visar det att regelbundna bastubad kan minska risken för kardiovaskulär dödlighet med cirka 50% *. "

* Laukkanen T JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548l

FÖRDELAR MED ATT BASTA

MUSKLER OCH LEDER
Snabbare återhämtning efter träning genom lättnad av led- och muskelsmärta och minskad mjölksyreuppbyggnad.

RENGÖR HUDEN
Att svettas på djupet rengör huden, sköljer bort smuts, döda hudceller och bakterier.

LUNGSJUKDOMAR
Det kan ha en behaglig effekt på astma och lunginflammation.

SINNESSTÄMNING
Kan användas i behandling av oro och mild depression.

HJÄRNHÄLSA
Regelbundet bastubadande kan minska risken för både stroke och demens.

SKYDDAR HJÄRTAT
Det sänker blodtrycket och motverkar hjärtsjukdomar.

ENERGI
Det kan hjälpa dig att sova bättre och därmed hjälpa mot kronisk trötthet.

SOCIALT OCH AVKOPPLANDE
Avslappnad miljö för sociala tillfällen med familj och vänner.

SIST MEN INTE MINST: DET ÄR SKÖNT
En bastu är både behaglig och väldigt bra för dig!

Hägglund, H. (2020). Bastuboken: Heta fakta om bastu och hälsa. Ekerlids Förlag.

BASTULÖSNINGAR – TVÅ SÄTT ATT BYGGA BASTU PÅ





MODULER ELLER FÄRDIGA BASTURUM

Om du har en öppen yta att placera ett basturum i: Harmony eller Impression.

MODULBASERAD READY-MADE - HARMONY
Monteringsfärdiga basturum från Tylö är fullpackade med smarta lösningar för snabb och enkel montering. Du kan bygga bastun själv och anpassa den efter dina personliga önskemål. Grunden är alltid densamma, formad av våra gedigna kunskaper. Hantverk, massiva material och omsorg om detaljerna står i fokus för denna praktiska bastulösning för moderna hem och livsstilar.

Harmony kan även användas till kommersiella anläggningar. De är redo att monteras och är självklart förberedda att klara av det mer frekventa användandet på tex ett spa. Våra bastur i Harmony-serien kan enkelt anpassas efter dina önskemål i fråga om storlek och placering. Du bestämmer vilken typ av trä du vill ha i väggar och inredning samt hur stor glasyta basturummet ska ha. Sedan väljer du det aggregat som bäst passar dina behov och slutligen en kontrollpanel. Alla modeller finns i alla tillgängliga utföranden. Du kan också designa en egen Harmony-bastu och välja antingen vertikal eller horisontell panel.

MONTERINGSKLARA - IMPRESSION
Våra monteringsfärdiga basturum är fullpackade med smarta lösningar för snabb och enkel montering. Med olika planlösningar och layouter kan du enkelt hitta en lämplig lösning som tillgodoser dina personliga önskemål.

Läs mer på sidorna 8–19

SKRÄDDARSYDDA BASTURUM

Om du redan har en yta som ska bli en bastu eller om du vill ha något unikt: platsbyggt.

SKRÄDDARSYTT FÖR ALLA BEHOV
En bastu kan i princip placeras var som helst. Enda kravet, av säkerhetsskäl, är att takhöjden på den plats där bastuaggregatet monteras, inte är lägre än 1900 mm. Att ha en duschplats i närheten av bastun är en stor fördel, därför är badrummet oftast den idealiska platsen för en bastu. Men en del av uteplatsen, vindsutrymmet, källaren eller det övergivna barnrummet kan också vara perfekta utrymmen att göra om till ditt privata hemmaspa.

Den bäst fungerande ventilationen får man på det enklaste sättet – traditionell självdragsprincip, med tilluftsöppning genom väggen under bastuaggregatet och frånluftsventil på väggen diagonalt över rummet. In- och utluftsventil ska alltid mynna i samma utrymme. Placering av lavar med höjdskillnad ger en lägre badtemperatur på den nedersta laven, vilket är praktiskt om barnen eller andra i familjen tycker att en lägre temperatur känns behagligare. För bastuaggregatet gäller särskilda säkerhetsavstånd till sidovägg vilket finns speciellt för varje aggregat.

Läs mer på sidorna 22–35

MODULBASERAD BASTU



HARMONY

Tylös moduluppbyggda bastu Harmony är lösningen för dig som vill ta den snabba och enkla vägen till en härlig bastu.
Din bastu levereras som färdiga komponenter som du enkelt monterar.
Allt är förberett för eldragning och ventilationssystemen är klara att användas.
Slutresultatet är en snygg bastu med sömlös konstruktion där alla spikar, skruvar och fogar är dolda.



HARMONY MED GLASFRONT

SKAPA DIN EGEN HARMONY I 7 STEG



1 - UTFORMNING
Välj mellan kvadratisk, hörn, glasfront, glashörn och runda hörn.

2 - PANEL
Horisontell eller vertikal panel i olika träslag: gran, asp eller termoasp.

3 - INREDNING
Välj mellan Classic, Classic Slim och Classic Wide lavar i al, asp eller termoal.
Välj sedan om du vill att lavarna ska ha dekorraster eller inte. Lave kan ha antingen böjd eller rak front.

4 - GLAS
Du kan välja mellan klarglas, tonat glas eller frostat glas.

5 - DÖRRHANDTAG
Välj mellan horisontellt och vertikalt, eller vårt designhandtag.

6 - TAKFRIS
Takfrisarna har inbyggd belysning.

7 - AGGREGAT
Aggregatet måste anpassas efter bastuns storlek.
Se jämförelseverktyget på vår webbplats eller använd tabellen i den här katalogen.

1. UTFORMNING

Kanske trodde du att Harmony bara är en fast modul, men det är ett väldigt flexibelt rum som passar nästan vilket utrymme som helst tack vare alla sina variationer och storlekar.



DAG 1 – LEVERANS & BYGG

Prefabricerade byggdelar levererade i platta paket



DAG 2 – REDO FÖR ATT BASTA!



Ventilation klar. Förberett för eldragning.
Kontakta elekriker för installation av aggregat.
Klart för basubad!



AGGREGAT
Kontakta din elektriker



VENTILATION
Klar

ALLT ÄR FÖRBERETT VID LEVERANSEN

Höjden är alltid 2073 mm och det minsta utförandet mäter 1200 x 1200 mm. Därifrån kan du göra bastun så stor du vill, även för professionellt bruk på t.ex. spaanläggningar och badhus. Vi har samlat ett par exempel nedan.



CORNER
Asp



CORNER WITH GLAZED SECTION
Gran



SQUARE
Termoasp



SQUARE WITH GLAZED SECTION, FRONT Termoasp



SQUARE WITH GLAZED SECTION, SIDE Asp



SQUARE WITH GLAZED SECTION, FRONT & SIDE Gran



GLASS FRONT
Termoasp




GLASS CORNER
Asp



SQUARE WITH ROUND GLASS CORNER Asp

Ritningar och mer information om Harmony finns på tylohelo.com/tylo.

Skanna QR-koden för mer information.





2. PANEL

Träpanelen till Harmony finns i ett par olika varianter som du kan matcha med din inredning. Alla är tillverkade i virke av högsta klass (klass A) och matchar den övriga Harmony-inredningen perfekt. Välj mellan vertikala (se bild 2) eller horisontella (se bild 1) paneler.



GRAN
Gran är ett av de vanligaste träslaget i de nordiska länderna och är även väldigt vanligt att använda vid bastubygge. Den har en ljus färg och är ett medelmjukt träslag.
Mått: 12 x 85 mm



ASP
Asp är ett ljust, relativt mjukt träslag som är formstabilt när fuktigheten förändras. Den har låg värmeledningsförmåga och släpper ingen kåda och används därför ofta till bastu.
Mått: 15 x 85 mm




TERMOASP
Den värmebehandlade aspen har en mycket mörkare färg än den vanliga aspen. Den är formstabil då den är torrare än en obehandlad och absorberar mindre fukt.
Mått: 15 x 85 mm



Panel i asp och Classic inredning i al.



CLASSIC
Classic-inredningen i massiv asp, al eller termoal finns i färdigkapade mått eller kan kapas enligt specifika önskemål. Serien omfattar lavar och ryggstöd med dekorraster och täcksida (se sida 31) som ger ett komplett och arbetat utseende.



CLASSIC SLIM
Bastuinredningen Classic Slim i asp, al eller termoal finns i färdigkapade mått men kan även kapas efter specifika krav för skräddarsydda lösningar. Serien omfattar lavar och ryggstöd med dekorraster och täcksida som ger ett komplett och arbetat utseende.



CLASSIC WIDE
Classic Wide-serien i asp, al eller termoal.Den här bastu-inredningen är en flexibel lösning som kapas enligt önskemål. Serien omfattar lavar och ryggstöd.



PANORAMA
Lavarna i Panorama-serien har en överlappande konstruktion och tillverkas i asp, al och termoal. En anpassningsbar inredning som kapas enligt kundens önskemål. Finns även som wide.

Skanna QR-koden för mer information.

3. INREDNING

Harmony-inredningen finns i en rad olika utföranden och är framtagen för att matcha din Harmony-bastu. Du kan skräddarsy bastuinredningen genom att välja mellan olika träslag och utföranden.



ASP
Ett ljust och relativt mjukt träslag som är ett mycket vanligt val när det kommer till bastuinredning.



AL
Ett mjukt, lite rödlätt, träslag som inte utsöndrar kåda. Det kan skifta en del i färgen över tiden.



TERMOAL
Värmebehandlad al är mörkare i färgen än den obehandlade och matchar bra med värmebehandlad asp på väggarna.



Panel i gran och Slim inredning i asp.



4. GLAS

Oavsett om det handlar om dörrglas, glaspartier eller glasfronter är glaset specialtillverkat för att tåla de stora temperaturskillnaderna mellan bastuns ut- och insida utan att bli skevt eller deformeras.

KLARGLAS
Mått: 8 mm härdat säkerhetsglas



BRONSFÄRGAT GLAS
Mått: 8 mm härdat säkerhetsglas



FROSTAT GLAS
Mått: 8 mm härdat säkerhetsglas

Väggar i klassisk gran eller en mer modern look i glas är en viktig del att tänka på när du ska bygga bastu. Oavsett om du föredrar klart glas för en känsla av öppenhet, bronsfärgat glas för en varm känsla eller frostat glas för att stänga ute världen och slappna av.

5. DÖRRHANDTAG

Välj mellan horisontellt och vertikalt, eller vårt designhandtag.



HORISONTELLT



VERTIKALT



DESIGNHANDTAG

6. TAKFRIS

Om du vill ha en takfris i din Harmony-bastu är den enkel att montera. Takbeklädnaden som levereras tillsammans med bastun monteras på takfrisens utsida. LED-spotlights medföljer.



MED TAKFRIS



UTAN TAKFRIS

7. BASTUAGGREGAT

Välj aggregat till din bastu på sidorna 36–47.



FÄRDIGT BASTURUM



IMPRESSION


Den mångfunktionella Impression-bastun byggs enkelt in i befintliga badrum och ger en hemmaspa-upplevelse trots sin kompakta storlek. Impression-serien finns i svart och vitt, och i sex olika storlekar. Väggar, dörrar och glas kan placeras på olika sätt.



IMPRESSION RYMS NÄSTAN ÖVERALLT



EXKLUSIVT KOMBINATIONSINSTRUMENT
Alla Impression-bastur levereras med en exklusiv hygrometer/termometer med inbyggd LED-belysning. Inte bara form och funktion i ett, utan även stämningsfull belysning.




KOMPLETT MED TVÅ BASTULAVAR
Bastun har två lavar i olika nivåer samt ryggstöd och belysning.


Impression **MONTERINGSFÄRDIGT BASTURUM**

I PRAKTISKT FORMAT


Våra svenska formgivare har utmanat sig själva genom att designa en praktisk funktion i kombination med en stilfull avslappningsmiljö för den kräsne livsnjutaren. Impression bastu utmärker sig också genom de sparsamma måtten. Här ser du ett exempel på en Impression i vanligt utförande. Yttre höjd är 2090 mm.




IMPRESSION BASTU i1309




IMPRESSION BASTU i1313




IMPRESSION BASTU i1713



IMPRESSION BASTU i1115/C



IMPRESSION BASTU i1515/C




IMPRESSION BASTU i1915/C















FÖRE OCH ...

En traditionell träbastu har sin charm, men om du renoverar ditt hem, varför inte passa på att även uppdatera din bastu. Idag finns det många typer av olika trä och andra material du kan använda för att ge din bastu ett fräscht, modernt utseende samtidigt som de ökar hälsofördelarna för dig. Så funderar du på att uppgradera din livsstil – här har vi lite inspiration för dig!

... EFTER

Denna träbastu har en vacker utsikt över hustaken i Stockholm. Utseendet på bastun matchade inte resten av lägenheten, som genomgick en omfattande renovering.

När ägarna bestämde sig för att renovera diskuterade de inledningsvis möjligheten att skapa två bastur; en traditionell bastu och ett infrarum. När vi pratade med dem ville vi visa att du kan ha båda i ett och samma rum. Mannen gillade mörka färger, så vi föreslog grå Taika-panel på väggarna med asp för bänkarna. Sedan matchade vi med IR-paneler i grått glas och träramar.

Resultatet ser fantastiskt ut, eller hur!

SKRÄDDARSYDDA BASTURUM



South Lodge, Sussex, United Kingdom. Credit sparc studio design consultants.

Har du ett utrymme, allt från en gammal garderob till ett stort tomt rum, som du vill förvandla till en bastu? Eller kanske en gammal bastu som behöver fräschas upp? Du kan designa det panel för panel och anpassa hela ytan. Varför inte modernisera den med taika på väggarna och nya bänkar? Välj från standardsortimentet eller kontakta en återförsäljare för att få en specialgjord bastu, bara för dig.

För att bygga en bastu måste du naturligtvis först tänka på utrymmet och placeringen. Sedan kan du göra dina val steg för steg:

1 - BASTUPANELER
Välj traditionell väggpanel i gran eller en mer modern klädsel med taika. Det finns många val. De kan placeras både horisontellt eller vertikalt för att skapa den look du önskar. Bakom träpanelen ska det finnas en isolering av minst 45 mm tjock mineralull i väggar och tak. Placeras bastun mot en kall yttervägg är det lämpligt att lämna en luftspalt mellan ytterväggen och bastuns isolering för att hindra eventuell kondens att tränga in i bastuväggen. Bastun skall alltid byggas som ett ”rum i rummet”.

2 - INREDNING I TRÄ
Välj samma material på lavar och ryggstöd eller gör en snygg kontrast. Du kan välja om du vill ha smala eller breda brädor eller om du vill ha en mer klassisk look. Varför inte testa en flytande lave, Panorama?

3 - GLASFRONTER OCH HÖRN
Du kan ha fronter och hörn i glas för en mer lyxig upplevelse. Det enklaste är att använda dig utav befintliga glassektioner tillverkade av härdat säkerhetsglas.

4 - EXTRA INREDNING
Lägg till det där lilla extra på finishen och bekvämligheten med en dekorrast, täcksida eller armstöd.

5 - DÖRRAR
En bastudörr ska alltid öppnas utåt och tillslutas med magnetlås, självstängande gångjärn eller motsvarande som omöjligt kan gå i baklås eller på annat sätt göra dörren svår att öppna. En professionellt tillverkad dörr endast avsedd för bastu är därför att rekommendera.


6 - AGGREGAT – SE SIDORNA 36–47
Bastuaggregatets effekt ska vara anpassat till bastu-rummets volym. Som tumregel gäller ca 1 kW per 1,3 m^3 rumsvolym. För en bastu med stora glasytor, väggpartier inne i bastun med kakel eller annat tungt material krävs högre effekt. Man brukar lägga till 1 m^3 per 1 m^2 tungt väggmaterial på den faktiska rumsvolymen.

7 - BELYSNING
Välj var i bastun du vill ha din belysning. Kanske enbart dolt bakom ryggstöd och under lavar för en mysig miljö. Eller om du föredrar en lampa på vägg eller i tak med en snygg retrolook.

Viktigt att få rätt!


VENTILATION
Den bäst fungerande ventilationen får man på det enklaste sättet – traditionell självdragsprincip, med tilluftsöppning genom väggen under bastuaggregatet och frånluftsventil på väggen diagonalt över rummet. In- och utluftsventil ska alltid mynna i samma utrymme.

Dörrens ”luftcirkulation” skall samarbeta med varmluften från aggregatet. Därför placeras aggregatet på samma vägg som dörren och endast i undantagsfall på sidoväggen, och då mycket nära den vägg där dörren är placerad.





Termoasp



Asp

1. PANELER

Tylös vackra bastupaneler kan placeras antingen horisontellt eller vertikalt för att skapa den look du vill ha. Om du skulle vilja ha ett annat träslag, kontakta din återförsäljare för en specialdesign.



PANEL STS 240 ASP/TH
Värmebehandlad asppanel (kvistfri).
Mått: 12 x 95 mm
Byggmått: 85 mm
10 st/pkt.

Den värmebehandlade aspen har en mycket mörkare färg än den obehandlade. Det är ett formstabilt träslag då det är torrare och absorberar mindre fukt.



PANEL STS 240 GRAN
Mått: 12 x 95 mm
Byggmått: 85 mm
10 st/pkt.

Gran är mycket vanligt val i en bastu då den har en naturlig look med kvistar, ljus färg och är ett medelmjukt träslag.



PANEL STP 240 CEDER
Mått: 11 x 92 mm
Byggmått: 86 mm
10 st/pkt.

Ceder är ett relativt mjukt och formstabilt träslag med en aromatisk doft.



PANEL PRO STP 240 ASP
Kvistfri asppanel. Extra bra för offentliga anläggningar.
Mått: 15 x 95 mm
Byggmått: 85 mm. 10 st/pkt.


Asp är ett ljust, relativt mjukt träslag som är formstabilt även när fuktigheten förändras.

ASP FINNS I TVÅ OLIKA PROFILER




PANEL STS 240 ASP
Kvistfri asppanel.
Mått: 12 x 95 mm
Byggmått: 85 mm
10 st/pkt.

Asp är ett ljust, relativt mjukt träslag som är formstabilt även när fuktigheten förändras.



BASTUPANEL STP-PROFIL
Mått: 11 x 92 x 2400 mm



BASTUPANEL STS-PROFIL
Mått: 12 x 95 x 2400 mm




Brun taika med inredning i termoasp.



Grå taika med inredning i asp.

TAIKA-PANELER

Med våra taika-paneler kan du ge din bastu en modern look och känsla. Det är en perfekt lösning om du letar efter en kontrast i din bastu. Panelerna är bredare än standard och kan placeras både horisontellt och vertikalt beroende på vilken stil man vill ha. Alla färger finns i 196 x 3050 eller 180 x 1500 mm.



SVART



GRÅ

NYHET!



BRUN

OBEHANDLAD

SKRÄDDARSYDDA BASTURUM

2. INREDNING


Första beslutet att ta när du ska välja trä för din bastu är om du vill att allt ska matcha i samma nyans eller om du vill ha kontraster. Om du till exempel väljer ljus asp på väggarna kan du antingen matcha det med samma ljusa asp i inredningen eller ge den en kontrast med termoasp. Eller tvärtom med ljus asp på väggarna och mörk inredning.

Sedan kan du välja om du vill ha inredningen med smala eller breda brädor eller om du föredrar en mer klassisk look. Eller varför inte ta en “svävande lave” som Panorama?



Panel i asp och lavar i Classic i asp.

Panel i termoasp och lavar i termoal.



Panorama med svävande lave. Panel i asp och lavar i termoal.



Panel i termoasp och lavar i Classic i asp.

3. GLASFRONTER & HÖRN

En bastu kan byggas i en mängd olika storlekar och konfigurationer med hjälp av färdiga sektioner av slitstarkt säkerhetsglas. Evolve har klart glas, träram i asp och golvram i aluminium och är riktigt lätt att installera. Harmony glasfront har en ren look med klart glas och utan någon ram.



4. EXTRA INREDNING

Lägg till den extra lilla komforten och finishen med dekorrast, golvtrall, armstöd och täcksidor.

DEKORRASTER
Färdigbyggda dekorraster som skärmar av tomrummet mellan lavarna.

GOLVTRALL
Golvtrallen känns len och behaglig under fötterna och ger en känsla av komfort och lyx.

ARMSTÖD OCH TÄCKSIDOR
Att sätta där lavarna slutar men inte är fästa mot en vägg eller annat stöd.

PS: Glöm inte ventilluckan





5. DÖRRAR

Våra dörrar av högsta klass är specialtillverkade för att tåla stora temperaturskillnader mellan ut- och insida, utan att krökas eller förändras.
Har du önskemål om en bastudörr i andra mått och material? Begär gärna offert.



Aluminiumdörr med strips i al och likaså i handtaget på insidan.

1 - BASTUDÖRR DGL
En exklusiv tröskellös bastudörr med dörrblad i härdat 8 mm säkerhetsglas. Karmen har magnetliststängning och dörren har kraftiga gångjärn av aluminium med täckdekor i rostfritt stål.

2 - BASTUDÖRR DGB
Robusta bastudörrar i härdat 8 mm säkerhetsglas utan tröskel med magnetstängning i handtaget. Dörren har ingen tröskel och har magnetliststängning i handtaget. Standardkarmen är gjord i fingerskarvad furu.

3 - DGB/DGL MED FYRA GÅNGJÄRN
Både DGB- och DGL-dörrarna går att få med fyra kraftiga gångjärn, som ger en mycket stabil konstruktion. Dörrarna är tröskelfria och även handikappsanpassade på grund av sin generösa bredd.

4 - BASTUDÖRR ALU LINE
Denna bastudörr är en produkt av toppkvalitet, med utmärkta egenskaper tack vare det tåliga härdade säkerhetsglaset och dess vackra design. Glasdörr i aluminium med aluminiumhandtag på utsidan och lister och handtag i al på insidan. Dörrbladet är omgivet av en dekorlist i rostfritt stål som matchar det eleganta dörrhandtaget.
Alu line finns i klarglas eller bronsfärgat glas och kan beställas som vänster- eller högerhängd.

Mer information finns på tylohelo.com/tylo



7. BELYSNING

Välj var i bastun du vill ha din belsyning. Kanske enbart dold under lavar och ryggstöd för en mysig atmosfär. Eller om du föredrar en lampa på väggen eller i taket med en härlig retrolook.

SPOTTAR





DESIGNLIGHT SAUNA SPOTS
En stilren spotlampa med ljuskällan högt upp så den enkelt kan motstå hettan. Varje spot har en dimbar transformator för att enkelt koppla till nästa spot. De ska inte placeras direkt ovanför ett aggregat. 4,3 W 3000 K 230V IP44

Spot LED - Silver Art.nr. 9001 1034
Spot LED - Vit Art.nr. 9001 1032
Spot LED - Svart Art.nr. 9001 1030

VÄGGAR & TAK

NYHET!



1 **2** **3** **4**

Få till retrolooken med dekorativa lampor i taket och på väggen. Glödlampan är inkluderad.

1. Classic Lamp – Svart, frostat glas E14 MAX 40W IP55
Art.nr. 9001 1010

2. Ohm – Svart, frostat glas. G9 MAX 25W VÄGG IP44
Art.nr. 9001 1012

3. Opus – Svart E27 MAX 40W TAK/60W VÄGG IP44
Art.nr. 9001 1016

4. Ohm - Svart E27 MAX 40W IP44
Art.nr. 9001 1014

DOLD BELYSNING



SAUNA LED LIGHTING
För dimbar belysning bakom ryggstöd. Inkluderar ljusstrips och transformator. Kan installeras både inuti och utanför bastun (inte i taket). Varm vit 3000 K. 12 V. IP 65. Transformator LED 12 V DC 20 W.

LED Längd 1 x 500 mm. 2,4 Watt. Art.nr. 9001 1440
LED Längd 2 x 500 mm. 4,8 Watt. Art.nr. 9001 1442
LED Längd 3 x 500 mm. 7,2 Watt. Art.nr. 9001 1444
LED Längd 4 x 500 mm. 9,6 Watt. Art.nr. 9001 1446
LED Längd 5 x 500 mm. 12 Watt. Art.nr. 9001 1448



LED LIGHT STRIP
För belysning under lavar. Utvecklad för mer subtil belysningseffekt. V DC. Dimbar. Varm vit 3000K IP65.

LED 38CM 12V/DC 0.16w Art.nr. 9001 1350
LED 50CM 12V/DC 0.25w Art.nr. 9001 1352
LED 90CM 12V/DC 0.50w Art.nr. 9001 1354
LED 190CM 12V/DC 1.20w Art.nr. 9001 1356
LED måttanpassad 12V/DC 1 w/m
Pris per förfrågan

STJÄRNHIMMEL



RUBEN SKY LED
Stjärnhimmel som ger känslan av meditativt stjärnljus. Skenets färg är valbart. Med den medföljande kontrollen kan ni välja från sju färdiga program eller programmera ett eget som varar upp till tjugo minuter med upp till tjugo färgväxlingar. Inkl. kabelanslutningar, 180 mm montagehylsor och elektronikdel. Går även att synkronisera med belysning bakom ryggstöd.


Ruben Sky 20 Antal: 20 stycken. Effekt 11,6 W.
Art.nr. 9001 1072

Ruben Sky 30 Antal: 30 stycken. Effekt 17,4 W
Art.nr. 9001 1074

Ruben Sky 40 Antal: 40 stycken. Effekt 23,2 W..
Art.nr. 9001 1076

Ruben Sky 60 Antal: 60 stycken. Effekt 34,8 W.
Art.nr. 9001 1078

BASTUAGGREGAT



6 STARKA ANLEDNINGAR TILL ATT VÄLJA TYLÖ



1

ELEGANTA DETALJER

Alla Tylös aggregat är omsorgsfullt utformade för att ge den bästa bastuupplevelsen. Det vinklade gallret säkerställer optimal fördelning av varmluften. Den inbyggda vattentanken ger dig ett ångrikt alternativ.



2

SNABB UPPVÄRMNING SOM SPARAR ENERGI

Tylös samtliga aggregat värmer upp ditt basturum upp till dubbelt så snabbt som övriga aggregat. Tylös unika smarta luftcirkulationssystem med dynamiska luftkammare som effektivt fördelar varmluften och den patenterade funktionen "delad effekt" ger energi-besparingar på upp till 30 %.



3

SÄKERHET SOM PRIORITET

Förutom överhettningsskydd, termostat och temperaturavkännare har Tylös aggregat berö-ringsskyddet Thermosafe™ som garanterar att yttermanteln aldrig blir för varm för att röra vid.



4

EFFEKTIV BADKASTNING

Tylö aggregatens djupa, mittplacerade stenmagasin ger hög ångbildning av vattnet som används.



5

MADE IN SWEDEN

Tack vare egentillverkning, minutiösa kvalitetskontroller och generösa garantier kan kunden vara säker på att varje Tylö-aggregat är ett tryggt köp. Det är ett pålitligt aggregat som du kan njuta av länge.



6

PRODUKTTESTER OCH CERTIFIKAT

Alla Tylö-aggregat testas löpande under hela tillverkningsprocessen. Det är mycket viktigt för oss att våra produkter har alla nödvändiga certifikat i det land där de används – för att våra kunder ska känna sig trygga.


FÖREDRAR DU HETT OCH TORRT ELLER MED EN LÄTT ÅNGA?

TRADITIONELL BASTU

Bastu i Skandinavien rymmer enligt traditionen två varianter. I det mest klassiska bastubadet ligger temperaturen i ett basturum på mellan 75 och 90° C och luftfuktigheten på 5-15%. Då och då häller man en skopa vatten på de heta stenarna i bastuaggregatet, så kallat badkastning. En lite extremare variant av traditionellt bastubad är torrbastu, som kännetecknas av mycket hög värme i ditt basturum (ca 95–110° C) och näst intill obefintlig luftfuktighet.

"SOFT SAUNA"

Ångbastu är en mild variant av bastubad som badas i 45–65° C, vilket många upplever som en behaglig badtemperatur. Denna temperatur i kombination med en kontinuerlig och automatisk tillförsel av ånga ger 30–65 % luftfuktighet i ditt basturum. Resultatet blir ett mjukt, härligt klimat som både stora och små bastubadare kan njuta riktigt länge av. En ångbastu kan man krydda lite extra med väldoftande naturliga örter eller flytande doftessenser.








VÄLJ RÄTT TYLÖ-AGGREGAT

Få den perfekta bastuupplevelsen och samtidigt den bästa energieffektiviteten genom att ta hänsyn till bastuns fysiska egenskaper. Denna tabell nedan ger dig en indikation på val av aggregat. För att välja rätt effekt är det volymen i kubik du behöver räkna ut.
Du tar längd x bredd x höjd (i meter) = kubikmeter (m³). Var dock uppmärksam på att om du har mycket glas eller annat material på väggarna behöver du lägga till 1,5 m³ till din bastus volym för varje kvadratmeter av det andra materialet.

Effekttabell för basturum

Denna guide hjälper dig att välja lämpligt aggregat för maximal effektivitet och användbarhet.

Storleken på basturum för hemmabruk med motsvarande aggregateffekt i kilowatt (kW)*



* Obs! Om dina bastuväggar är kaklade, stenbeklädda eller är av glas ska du lägga till 1,5 m³ till bastuns volym för varje m² ”tungt material”.

Aggregatmodeller & energieffekt

- Sense Sport 2/4
- Sense Sport 6.6 kW
- Sense Sport 8 kW
- Expression Pure 10 kW**
- Expression Elite 10 kW**
- Sense Pure 6.6 kW
- Sense Elite 6.6 kW
- Sense Pure 8 kW
- Sense Elite 8 kW
- Sense Pure 10.5 kW
- Sense Elite 10.5 kW
- Sense Sport Combi 4
- Sense Combi Pure 6.6 kW
- Sense Combi Elite 6.6 kW
- Sense Combi Pure 8 kW
- Sense Combi Elite 8 kW
- Sense Combi Pure 10.5 kW
- Sense Combi Elite 10.5 kW

**med reläbox Commercial Lite



***BEN TILL SENSE**
Ben till alla Sense-bastuaggregat.
Färg: svart.

Sense 6/8/10 Art.nr. 9000 1060
Sense Combi 6/8/10 Art.nr. 9000 1061

KLASSISKA BASTUAGGREGAT

SENSE SPORT 2/4

Med sitt nätta format går detta effektiva elektriska bastuaggregat att placera även i de minsta basturummen utan att kompromissa med varken kapacitet eller utseende. Dess integrerade kontrollpanel ger ett enkelt handhavande och Thermosafe™ ytbehandling bidrar till hög säkerhet.

SENSE SPORT

Det elektriska bastuaggregatet Sense Sport finns med två olika effektnivåer och kan placeras på golvet eller på väggen. Kontrollpanelen är inbyggd i aggregatet och sitter nedtill.



reddot design award

Expression-aggregatets konstruktion och egenskaper kompromissar inte med något. Det har stor uppskattning för sin design och har tilldelats den internationella design-utmärkelsen Red Dot. Det är dock inte bara utsidan som drar till sig uppmärksamhet.



EXPRESSION

Denna prisbelönta design värmer upp din bastu snabbt och utan problem. Dess inbyggda luftkammare påskyndar spridningen av luft och värme och bidrar till dess energieffektivitet.


Elektriska bastuaggregat för hemmabruk

							Skyddsavstånd					
Modell	**Art.nr.**	**Effekt (kW)**	**Bastuvolym m³**	**Vikt aggregat + stenar (kg)**	**Mått (BxHxD)**		**Sidan (mm)**	**Fram (mm)**	**Tak (mm)**	**Golv (mm)**	**Passande kontrollpanel**	**Installation**
Expression 10 Black	61001000	10	10–18	29+12	500x730x200		200	200	1170		Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite	Golvstående*
Expression 10 Champagne	61001003	10	10–18	29+12	500x730x200		200	200	1170		Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite	Golvstående*
Expression 10 Copper	61001006	10	10–18	29+12	500x730x200		200	200	1170		Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite	Golvstående*
Expression 10 Black Thermosafe	61001120	10	10–18	29+12	500x730x200		200	200	1170	110	Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite	Golvstående*
Sense Sport 2/4	62202020	2.2–4,5	2–4	9,3+7	348x480x214		20	30	1250		Inbyggd	Väggmonterad
Sense Sport 6	61001018	6.6	4–8	17+20	435x605x375		110	30	1030	100	Inbyggd	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Sport 8	61001012	8	6–12	17+20	435x605x375		110	30	1030	100	Inbyggd	Väggmonterad eller golvstående*

*Ben för golvstående säljs separat.



KLASSISKA BASTUAGGREGAT



SENSE ELITE/PURE

Sense Pure är utrustat med den digitala kontrollpanelen Pure med pekskärm som standard för enkel och smidig användning.

Sense Elite är försett med Elite Cloud kontrollpanel med molnbaserad funktionalitet så att du kan styra bastun via din telefon var du än befinner dig. Dörrkontakt krävs för fördröjd start.

Välj en kontrollpanel till ditt Sense Elite/Pure aggregat



ELITE CLOUD
Uppvärmningstiden är kortare och du kan ställa in luftfuktigheten i exakt procentandel för fullständig kontroll. Kan anslutas till trådlöst nätverket för maximal användbarhet och enkelhet.



PURE
Levereras med vår digitala kontrollpanel med pekfunktion som gör användningen enkel och smidig. Du kan ställa in temperatur och tid.



TYLÖ AGGREGATSKYDD
6–8 V Väggmonterat aggregatskydd
6.6–8 kW. Art.nr. 9000 1002

10–20 V Väggmonterat aggregatskydd
10.7–20 kW. Art.nr. 9000 1012

6–8 H Hörnmonterat aggregatskydd
6.6-8 kW. Art.nr. 9000 1003

10–20 H Hörnmonterat aggregatskydd
10.7-20 kW. Art.nr. 9000 1013

Elektriska bastuaggregat för hemmabruk

Modell	Art.nr.	Effekt (kW)	Bastuvolym m³	Vikt aggregat + stenar (kg)	Mått (BxHxD)		Skyddsavstånd				Passande kontrollpanel	Installation
							Sidan (mm)	Fram (mm)	Tak (mm)	Golv (mm)		
Sense Pure 6	61001031	6.6	4–8	17+20	435x605x375		110	30	1030	100	Pure ingår	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Pure 8	61001033	8	6–12	17+20	435x605x375		110	30	1030	100	Pure ingår	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Pure 10	61001110	10.5	10–18	17+20	435x605x375		110	30	1030	100	Pure ingår	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Elite 6	61001480	6.6	4–8	17+20	435x605x375		110	30	1030	100	Elite Cloud ingår	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Elite 8	61001482	8	6–12	17+20	435x605x375		110	30	1030	100	Elite Cloud ingår	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Elite 10	61001484	10.5	10–18	17+20	435x605x375		110	30	1030	100	Elite Cloud ingår	Väggmonterad eller golvstående*

*Ben för golvstående säljs separat.



COMBI AGGREGAT FÖR SOFT SAUNA



TYLÖ BASTUSTENAR
Vulkanit bastusten från Tylö. Äkta, högklassiga, värmeackumulerande bastustenar som ger skön ånga och håller länge. Placera stenarna luftigt så förkortas bastuns uppvärmningstid och elementen håller längre.

Bastusten 20 kg. Under 100 mm.
Art.nr. 9014 1020



SENSE SPORT COMBI 4

Njut av både bastu och lätt ånga med detta lätta och flexibla bastuaggregat i kompakt format. Lättplacerad och smart utformat. Det har integrerad kontrollpanel och skyddande Thermosafe™ ytbehandling.

VÄLJ KONTROLLPANEL PURE ELLER ELITE CLOUD PÅ SIDAN 48.

SENSE COMBI ELITE/PURE

Sense Combi Pure eller Elite har samma effektiva och snabba drift som övriga aggregat i Sense-serien, men tillhandahåller traditionell torrbastu tillsammans med en lätt och omslutande ånga för ökad flexibilitet och njutning.

Sense Combi Elite kommer med Elite Cloud kontrollpanel som har molnbaserad funktionalitet.



Elektriska bastuaggregat för hemmabruk

							Skyddsavstånd					
Modell	**Art.nr.**	**Effekt (kW)**	**Bastuvolym m³**	**Vikt aggregat + stenar (kg)**	**Mått (BxHxD)**		**Sidan (mm)**	**Fram (mm)**	**Tak (mm)**	**Golv (mm)**	**Passande kontrollpanel**	**Installation**
Sense Sport Combi 4	62202060	4,5	2–4	13,4+7	348x480x274		20	30	1250		Inbyggd	Väggmonterad
Sense Combi Pure 6	61001180	6.6	4–8	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Pure ingår	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Combi Pure 8	61001182	8	6–12	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Pure ingår	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Combi Pure 10	61001184	10.5	10–18	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Pure ingår	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Combi Elite 6	61001490	6.6	4–8	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Elite Cloud ingår	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Combi Elite 8	61001492	8	6–12	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Elite Cloud ingår	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Combi Elite 10	61001494	10.5	10–18	23+20	435x625x375		110	30	1030	100	Elite Cloud ingår	Väggmonterad eller golvstående*

*Ben för golvstående säljs separat.



AGGREGAT FÖR KOMMERSIELLT BRUK

KOMMERSIELLT BRUK

Storleken på basturum för kommerciellt bruk med motsvarande aggregateffekt i kilowatt (kW)*

Modell	4–8 m³	6–12 m³	10–18 m³	15–35 m³	22–43 m³
Sense Commercial 6	6.6				
Sense Commercial 8		8.0			
Sense Commercial 10			10.7		
Sense Commercial 16				16.0	
Sense Commercial 20					20.0

* Obs! Om dina bastuväggar är kaklade, stenbeklädda eller är av glas ska du lägga till 1,5m³/m² till bastuns volym för varje m² "tungt material".



SENSE COMMERCIAL

Det mindre Sense Commercial aggregatet finns med två olika effektnivåer. Kombinera med Elite Cloud kontrollpanel så kan du kontrollera det från var du vill!

Det större aggregatet finns i tre olika effekter och är passande till större bastuanläggningar. Kombinera gärna med en ånggenerator, ångfördelare, reläbox och sedan Elite Cloud så blir det en komplett upplevelse.

SENSE COMMERCIAL + STEAM COMMERCIAL = TYLARIUM

En kombination av Steam Commercial-generator, Sense Commercial-bastuaggregat med ångfördelare och Elite Cloud kontrollpanel möjliggör en Soft Sauna-upplevelse även i offentliga och kommersiella miljöer. Soft Sauna är en modern variant av den traditionella bastun och står för ett nytt sätt att njuta av värme och fukt.

Styr och övervaka din bastu från kontoret eller receptionen med hjälp av WiFi, en mobil enhet och Tylös app. Denna app har specialutvecklats för att optimera din bastuupplevelse och är kompatibel med iOS, Android och datorer.



Steam Commercial generator

+



Sense Commercial bastuaggregat med ångfördelare

+



Elite Cloud kontrollpanel med reläbox Commercial och Tylarium Elite-kit*

BERÄKNA HUR MYCKET DU KAN SPARA MED VÅRT STANDBY-VERKTYG. Skanna QR-koden.

* Temperatur/fukt sensor, 4 m sensorkabel, 3 m synkkabel.

Tylarium

Bastu-volym m3	Bastuaggregat kW	Reläbox	Ånggenerator kW	Kontrollpanel	Krävs	Tillval
10-18	Sense Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite Cloud	Tylarium Elite Kit Art.nr. 71016000	Ångfördelare Commercial
15-35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite Cloud	Tylarium Elite Kit Art.nr. 71016000	Ångfördelare Commercial
22-43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite Cloud	Tylarium Elite Kit Art.nr. 71016000	Ångfördelare Commercial

Elektriska aggregat för kommersiellt bruk

							Skyddsavstånd					
Modell	**Art.nr.**	**Effekt (kW)**	**Bastuvolym m³**	**Vikt aggregat + stenar (kg)**	**Mått (BxHxD)**		**Sidan (mm)**	**Fram (mm)**	**Tak (mm)**	**Golv (mm)**	**Passande kontrollpanel**	**Installation**
Sense Commercial 6	61001025	6.6	4–8	16+20	431x559x375		110		1900		Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Commercial 8	61001027	8	6–12	16.5+20	431x559x375		110		1900		Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite	Väggmonterad eller golvstående*
Sense Commercial 10	61001090	10.7	10–18	32+25	650x650x400		150		1900		Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial Lite	Väggmonterad
Sense Commercial 16	61001092	16	15–35	32+25	650x650x400		150		2100		Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial	Väggmonterad
Sense Commercial 16 3x230V	61001100	16	15–35	32+25	650x650x400		150		2100		Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial	Väggmonterad
Sense Commercial 20	61001094	20	22–43	32+25	650x650x400		150		2100		Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial	Väggmonterad
Sense Commercial 20 3x230V	61001102	20	22–43	32+25	650x650x400		150		2100		Pure eller Elite Cloud med reläbox Commercial	Väggmonterad

*Ben för golvstående säljs separat.

KONTROLLPANELER




Kontrollera din bastu med en smart kontrollpanel. Pure står för enkelhet och funktionalitet. Elite Cloud har molnbaserad funktionalitet och kan ha flera användarprofiler så den är det perfekta valet för ett spa eller annan större anläggning.

Pure

INTUITIV DESIGN OCH FUNKTIONER
Den eleganta och kompakta utformningen av kontrollpanelen Pure gör den till det självklara valet om man förutom funktionalitet och avancerad teknik också vill att panelen ska vara snygg att titta på.
Den ultratunna, svarta panelen tänds och genom några få knapptryck kan du ställa in belysning, temperatur och tid. Du kan förstås ställa in starttid i förväg så att du kan gå in i ett härligt varmt bastubad eller ångbad så fort du kommer hem.



PLACERING AV KONTROLLPANEL
Vi rekommenderar placering utanför basturum på grund av den lägre temperaturen. Du kan placera den i ett Tylö Harmony basturum eller en platsbyggd bastu om ventilationen är enligt Tylös princip, ventilation genom naturligt drag, och placera det minst 300 mm från aggregatet och minst 800 mm upp från golvet. Om inte möjligt placera den på utsidan av bastun.
Den omgivande temperaturen ska inte överstiga 80°C.



Elite Cloud

BEKYMMERSFRITT
Vår nya kontrollpanel Elite Cloud har blivit uppgraderad med molnbaserad funktionalitet så att du kan styra din bastu via din telefon var du än befinner dig. Varför inte komma in till en uppvärmd bastu efter en dag i skidbacken eller efter en ansträngande dag på jobbet. Elite Clouds interna processor och operativsystem möjliggör en mängd avancerade funktioner. Förutom många personliga inställningar kan Elite Cloud även programmeras för att passa ditt personliga schema. Lägg därtill funktioner som extra fläktar, doftpumpar eller belysning.

Med Elite Cloud hanterar du allt lika enkelt och precist. På 4,5 tumsskärmen kan du hela tiden hålla koll på de olika funktionerna i din bastu eller ditt ångbad. Kontrollpanelen behöver kompletteras med en dörrkontakt för molnbaserad funktionalitet.

LADDA NER TYLÖS APP OCH FÅ KONTROLL!

BASTUTILLBEHÖR





BRILLIANT ACCESSOARER

Brilliant accessoarserie har tagits fram i samarbete med den italienska designern Paola Garatto. Den vackra diagonala formen är inspirerad av havets vågor. Serien innehåller stäva, skopa, termometer, hygrometer och sandur i en vacker matt svart eller en glamorös silver.

Serien är gjord i aluminium och är anodiserad och sandblästrad för en högkvalitativ finish och lång livslängd. Handtaget på stävan är gjord i björk och är extra förstärkt med asp.

Förutom den snygga designen har stävan en smart funktionell pip som möjliggör en mer precis hällning av vatten – idealisk för att fylla på vattentanken på Tylös Combi-aggregat.



FUNKTIONELL PIP

BRILLIANT SILVER



Stäva, skopa, hygrometer, termometer, sandur

BRILLIANT BLACK



Stäva, skopa, hygrometer, termometer, sandur

CLASSIC

TILLBEHÖR CLASSIC

Stäva, Skopa, Hygrometer/Termometer, Termometer.

Presentförpackning Bastu Classcic

Innehåller Classic stäva, skopa, hygro/termo, och bastudoft.





MÖT DESIGNERN, PAOLA GARATTO

Paola Garatto designade accessoarserien Brilliant i samarbete med TylöHelo. Ibland passar inte bastu-relaterade produkter så bra ihop med den moderna hemmabastun eller ett lyxigt spa. Därför skapade Garatto eleganta bastutillbehör som passar bra med de flesta bastuinteriörer. Konceptet speglar TylöHelos värde-ringar, kombinerat med moderna nordiska, estetiska drag. De valda materialen är både praktiska och vackra - ett perfekt komplement och förbättring av bastuupplevelsen.

Paola Garatto arbetar som frilans-designer, baserad i Helsingfors och Venedig, och är involverad i många tvärvetenskapliga designprojekt.

Hennes design återspeglar principerna för industriell design med en moderiktig look. Hon hämtar inspiration från hög-kvalitativt italienskt hantverk, blandat med progressiv designestetik och värderingar från Norden.

www.paolagaratto.com

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C002115

SE-30001020 • Printed on Arctic Matt, FSC™ – The mark of responsible forestry • Print: Falkenberg Graphic Media AB • Layout: ampmform.se

TYLÖ
Redefining wellness

Se även våra kataloger för ångprodukter och infraröda produkter.